

Παράρτημα Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	Περιγραφή ελάχιστων προδιαγραφών	Απαίτηση	Απάντηση Υποψηφίου	Παραπομπή Τεκμηρίωσης
1	ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΛΕΥΚΟ)			
Μονάδα Μέτρησης:		Λίτρο		
Ποσότητα:		2000		
A/A	Περιγραφή ελάχιστων προδιαγραφών	Απαίτηση	Απάντηση Υποψηφίου	Παραπομπή Τεκμηρίωσης
1.1	Να πληροί κριτήρια της απόφασης 2002/739/ΕΚ για την απονομή του οικολογικού σήματος (ecolabel).	ΝΑΙ		
1.2	Κατηγορίες Α/α (χρώματα ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών	ΝΑΙ		
1.3	Χρώμα: Λευκό	ΝΑΙ		
1.4	Συσκευασία: πλαστική των 10 λίτρων	ΝΑΙ		
2	ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ (ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ)			
Μονάδα Μέτρησης:		Λίτρο		
Ποσότητα:		120		
A/A	Περιγραφή ελάχιστων προδιαγραφών	Απαίτηση	Απάντηση Υποψηφίου	Παραπομπή Τεκμηρίωσης
2.1	Υδατοδιαλυτό αστάρι ακρυλικής βάσης	ΝΑΙ		
2.2	Χρώμα διαφανές, λευκό ή υποκίτρινο, ώστε να φαίνονται οι επιφάνειες που έχουν ασταρωθεί	ΝΑΙ		
2.3	Να διατίθεται σε συσκευασίες (δοχεία) των 1 lt , 5 lt	ΝΑΙ		
2.4	Κατάλληλο για αλκαλικές επιφάνειες όπως τσιμέντο, γυμνό μπετόν	ΝΑΙ		
2.5	Να προστατεύει από υγρασία	ΝΑΙ		
3	ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ (ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ)			
Μονάδα Μέτρησης:		Κιλό		
Ποσότητα:		10		
A/A	Περιγραφή ελάχιστων προδιαγραφών	Απαίτηση	Απάντηση Υποψηφίου	Παραπομπή Τεκμηρίωσης
3.1	Χρώμα λευκό.	ΝΑΙ		
3.2	Να διατίθεται σε συσκευασίες (σακιά) του 1kg	ΝΑΙ		
4	ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ (ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ)			
Μονάδα Μέτρησης:		Λίτρο		
Ποσότητα:		60		
A/A	Περιγραφή ελάχιστων προδιαγραφών	Απαίτηση	Απάντηση Υποψηφίου	Παραπομπή Τεκμηρίωσης
4.1	Να ανήκει στις κατηγορίες Α/δ Υ (Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης)	ΝΑΙ		
4.2	Πιστοποιημένο με το οικολογικό σήμα (ecolabel).	ΝΑΙ		
4.3	Χρώματος λευκού. Να διατίθεται σε συσκευασίες (δοχεία) των 0.75 lt	ΝΑΙ		
5	ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΕΤΙΝΑ)			
Μονάδα Μέτρησης:		Κιλό		
Ποσότητα:		100		

A/A	Περιγραφή ελάχιστων προδιαγραφών	Απαίτηση	Απάντηση Υποψηφίου	Παραπομπή Τεκμηρίωσης
5.1.	Για το στοκάρισμα, σπατουλάρισμα και την εξομάλυνση επιφανειών εσωτερικών και εξωτερικών χώρων πριν το βάψιμο. Είναι κατάλληλος για τοίχους και οροφές από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδες, τούβλα	ΝΑΙ		
6 ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ				
Μονάδα Μέτρησης:		Κιλό		
Ποσότητα:		150		
A/A	Περιγραφή ελάχιστων προδιαγραφών	Απαίτηση	Απάντηση Υποψηφίου	Παραπομπή Τεκμηρίωσης
6.1	Χρώμα: Λευκό	ΝΑΙ		
6.2	Συσκευασία: Χάρτινη των 25 κιλών	ΝΑΙ		
7 ΓΥΨΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ				
Μονάδα Μέτρησης:		Κιλό		
Ποσότητα:		50		
A/A	Περιγραφή ελάχιστων προδιαγραφών	Απαίτηση	Απάντηση Υποψηφίου	Παραπομπή Τεκμηρίωσης
7.1	Σκόνη σε χρώμα λευκή, λευκή-μπεζ, λευκή-γκρίζα, άοσμη	ΝΑΙ		
A/A	Περιγραφή ελάχιστων προδιαγραφών	Απαίτηση	Απάντηση Υποψηφίου	Παραπομπή Τεκμηρίωσης
8 ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΛΕΥΚΗ ΒΑΦΟΜΕΝΗ				
Μονάδα Μέτρησης:		Τεμάχιο		
Ποσότητα:		100		
A/A	Περιγραφή ελάχιστων προδιαγραφών	Απαίτηση	Απάντηση Υποψηφίου	Παραπομπή Τεκμηρίωσης
8.1	Σφραγιστικό ακρυλικό ενός συστατικού με βάση ακρυλικές ρητίνες, για αρμούς με πορώδη επιφάνεια σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως ανάμεσα σε παράθυρα και περβάζια, κουφώματα και τοίχους, ρωγμές, κ.τ.λ. Βάφεται μετά τη σκλήρυνσή του.	ΝΑΙ		
8.2	Εφαρμογή: με πιστόλι σιλικόνης	ΝΑΙ		
8.3	Συσκευασία: 280ml-320ml	ΝΑΙ		
9 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ (ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ)				
Μονάδα Μέτρησης:		Λίτρο		
Ποσότητα:		100		
A/A	Περιγραφή ελάχιστων προδιαγραφών	Απαίτηση	Απάντηση Υποψηφίου	Παραπομπή Τεκμηρίωσης
9.1	Οικολογικό βερνικόχρωμα (ριπολίνη) νερού αλκυδικών ρητινών. Για εφαρμογή σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες ξύλου ή μετάλλου	ΝΑΙ		
9.2	Πιστοποιημένη με το οικολογικό σήμα (ecolabel)	ΝΑΙ		
9.3	Να διατίθεται στο λευκό χρώμα και στις τρεις μορφές (στιλπνή, σατινέ και ματ).	ΝΑΙ		
9.4	Να διατίθεται σε συσκευασίες δοχείων των : 0.75 lt,	ΝΑΙ		
10 ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ WHITE SPIRIT (ΝΕΦΤΙ)				
Μονάδα Μέτρησης:		Λίτρο		
Ποσότητα:		80		
A/A	Περιγραφή ελάχιστων προδιαγραφών	Απαίτηση	Απάντηση Υποψηφίου	Παραπομπή Τεκμηρίωσης

10.1	Σε συσκευασία δοχείων των 0,75 Lt.	ΝΑΙ		
10.2	Απόχρωση Άχρωμο	ΝΑΙ		
11	ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			
Μονάδα Μέτρησης:		Μέτρο		
Ποσότητα:		5		
A/A	Περιγραφή ελάχιστων προδιαγραφών	Απαίτηση	Απάντηση Υποψηφίου	Παραπομπή Τεκμηρίωσης
11.1	Σε ρολό -No 150 -Υψηλής ποιότητας -Μεγάλης αντοχής -Κατασκευή από ειδικό ανθεκτικό χαρτί	ΝΑΙ		
12	ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΛΑΜΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 160MM			
Μονάδα Μέτρησης:		Τεμάχιο		
Ποσότητα:		2		
13	ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΛΑΜΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 180MM			
Μονάδα Μέτρησης:		Τεμάχιο		
Ποσότητα:		2		
14	ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 30MM			
Μονάδα Μέτρησης:		Τεμάχιο		
Ποσότητα:		3		
15	ΡΟΛΟ ΒΑΦΗΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 11 εκατοστά			
Μονάδα Μέτρησης:		Τεμάχιο		
Ποσότητα:		30		
A/A	Περιγραφή ελάχιστων προδιαγραφών	Απαίτηση	Απάντηση Υποψηφίου	Παραπομπή Τεκμηρίωσης
15.1	Με πλαστική λαβή	ΝΑΙ		
15.2	Με σύνθεση από αφρό	ΝΑΙ		
15.3	Κατάλληλο και για ξύλινες επιφάνειες	ΝΑΙ		
16	ΡΟΛΟ ΒΑΦΗΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 24 εκατοστά			
Μονάδα Μέτρησης:		Τεμάχιο		
Ποσότητα:		8		
A/A	Περιγραφή ελάχιστων προδιαγραφών	Απαίτηση	Απάντηση Υποψηφίου	Παραπομπή Τεκμηρίωσης
16.1	Ρολό βαφής που προορίζεται για βαφή με πλαστικά/ακρυλικά χρώματα αλλά και υδροχρώματα. Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους επιφανειών και έχει δυνατότητα να καθαριστεί και να επαναχρησιμοποιηθεί.	ΝΑΙ		
16.2	Χειρολαβή με βίδα	ΝΑΙ		
16.3	Διάμετρος σωλήνα 5	ΝΑΙ		
16.4	Διάμετρος χειρολαβής 6mm	ΝΑΙ		
16.5	Με γούνα από αγνό παρθένο μαλλί	ΝΑΙ		
16.6	Πυκνότητα γούνας 45-50 microns	ΝΑΙ		
16.7	Ύψος πέλματος γούνας 1,8cm	ΝΑΙ		
17	ΡΟΛΟ ΒΑΦΗΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 18 εκατοστά			
Μονάδα Μέτρησης:		Τεμάχιο		
Ποσότητα:		3		

A/A	Περιγραφή ελάχιστων προδιαγραφών	Απαίτηση	Απάντηση Υποψηφίου	Παραπομπή Τεκμηρίωσης
17.1	Ρολό βαφής που προορίζεται για βαφή με πλαστικά/ακρiliκά χρώματα αλλά και υδροχρώματα. Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους επιφανειών και έχει δυνατότητα να καθαριστεί και να επαναχρησιμοποιηθεί.	ΝΑΙ		
17.2	Πυκνότητα γούνας: 40-45 microns	ΝΑΙ		
17.3	Διάμετρος: 50mm	ΝΑΙ		
17.4	Πέλος: 1.8 cm	ΝΑΙ		
17.5	Διάμετρος χειρολαβής: 6mm	ΝΑΙ		
18	ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ NO 2			
Μονάδα Μέτρησης:		Τεμάχιο		
Ποσότητα:		5		
A/A	Περιγραφή ελάχιστων προδιαγραφών	Απαίτηση	Απάντηση Υποψηφίου	Παραπομπή Τεκμηρίωσης
18.1	Νούμερο 2	ΝΑΙ		
18.2	Λευκή τρίχα	ΝΑΙ		
18.3	Με πλενόμενη φυσική τρίχα σε πυκνή διάταξη	ΝΑΙ		
18.4	Ξύλινη λακαρισμένη λαβή	ΝΑΙ		
19	ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ (4-ΠΛΕΥΡΑ) ΜΕΣΑΙΑ 100Χ70Χ25ΜΜ			
Μονάδα Μέτρησης:		Τεμάχιο		
Ποσότητα:		30		